

P-80® THIX
临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

第1部分 化学品及企业标识**1.1 产品标识**

注册名称

P-80® THIX**1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用**

相关识别用途

工业用途
不可做为个人用途 (家用)**1.3 安全数据表供货商详细信息**International Products Corporation
201 Connecticut Drive
Burlington, NJ
08016
美国
<https://www.ipcol.com/>
+1 6093868770
电邮 (主管人员) tmcguckin@ipcol.com**1.3.1 额外信息**

制造商						
名称	路名	邮政编码/城市	国家	电话	电邮	网站
International Products Corporation	201 Connecticut Drive	08016 Burlington	美国	1-609-386-8770	mkt@Ipcol.com	www.ipcol.com

1.4 紧急电话号码**1.4.1 紧急信息服务**1-609-386-8770
此号码仅下列办公时间可用: 周一至周五 08:00 - 16:30,
Eastern Time**第2部分 危险性概述****2.1 物质或混合物之分类**依据 GHS 分类
此混合物未符合分类标准.**2.2 标示组件**标示
毋须**2.3 其他危害**

泄漏/滑移产品之特殊滑移危险.

PBT 与 vPvB 评估

此混合物不含任何评估为 PBT 或 vPvB 之物质.

P-80® THIX 临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020



第3部分 成分/组成信息

3.1 物质

不相关 (混合物)

3.2 混合物

混合物说明

物质名称	标识	重量 %	依据 GHS 分类	图示
妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的化合物	CAS 编号 61790-66-7	5 - < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318	
甲基异噻唑啉酮	CAS 编号 2682-20-4	0 - < 0,1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	

第4部分 急救措施

4.1 急救措施说明

一般注意事项

受感染人员不可无人看管。将患者移出危险区域。保持受感染人员温暖、静止并覆盖。立刻脱下所有沾染的衣物。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

吸入之后

若呼吸不顺或停止，立即寻求医疗协助并开始急救措施。提供新鲜空气。

皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗。

眼睛接触之后

若佩戴隐形眼镜并方便取下，取下隐形眼镜，将眼睑撑开，以大量水持续冲洗至少10分钟。

摄入之后

以清水冲洗口腔（仅在意识清醒时）。不可诱导呕吐。

4.2 最重要之症状与作用，急性与迟发

症状及影响目前未知。

4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

P-80® THIX
临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

第5部分 消防措施**5.1 灭火剂**

适当灭火剂

浇水, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO₂)

不适当灭火剂

水柱

5.2 物质或混合物造成之特殊危害

有害燃烧产品

氮氧化物 (NO_x), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO₂)**5.3 救火员建议**

若发生火灾及爆炸, 避免吸入烟雾. 统筹火警周遭消防措施. 消防用水不可进入排水管或水道. 分别收集受污染消防用水. 在适当距离以一般预防措施实施灭火.

第6部分 泄漏应急处理**6.1 人员防范、保护装备与紧急程序**

非急救人员

将人员移至安全处.

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器.

6.2 环境防范

远离排水管、地表及地下水. 保留受污染清洗用水并废弃处理.

6.3 围阻与清洁方法及材料

抑制溢漏之建议

覆盖下水管

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去 (例如布、刷毛布). 收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

适当围阻技术

吸收材料之使用.

6.4 参阅其他节

危害燃烧产品: 参阅第 5 节. 个人防护装备: 参阅第 8 节. 不相容材料: 参阅第 10 节. 废弃考虑: 参阅第 13 节.

第7部分 操作处置与储存**7.1 安全处理防范**

建议

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

使用区域及总通风装置. 仅在通风良好处使用.

一般工作卫生建议

使用后清洗双手. 在工作区域不可饮食或抽烟. 进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备. 禁止将食物或饮料放置于化学品附近. 禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内. 远离饮食及动物饲料.

P-80® THIX 临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

7.2 安全储存条件, 包含任何不兼容性

- 储存空间或容器之特殊设计
- 储存温度

建议储存温度: 2 – 30 °C

第8部分 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

此信息无法取得.

混合物成分相关 DNEL						
物质名称	CAS 编号	端点	阈值	防护目标, 暴露途径	使用于	暴露时间
妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的化合物	61790-66-7	DNEL	0,95 mg/m ³	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的化合物	61790-66-7	DNEL	0,27 mg/kg 体重/天	人体, 皮肤	工人 (工业)	慢性 - 全身影响
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	DNEL	0,021 mg/m ³	人体, 吸入	工人 (工业)	慢性 - 局部影响
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	DNEL	0,043 mg/m ³	人体, 吸入	工人 (工业)	急性 - 局部影响

混合物成分相关 PNEC						
物质名称	CAS 编号	端点	阈值	生物体	环境区块	暴露时间
妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的化合物	61790-66-7	PNEC	0,216 mg/l	水生生物	淡水	短期 (单一事件)
妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的化合物	61790-66-7	PNEC	21,6 µg/l	水生生物	海水	短期 (单一事件)
妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的化合物	61790-66-7	PNEC	760 mg/kg	水生生物	淡水沉积物	短期 (单一事件)
妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的化合物	61790-66-7	PNEC	76 mg/kg	水生生物	海水沉积物	短期 (单一事件)
妥尔油脂肪酸与三乙醇胺的化合物	61790-66-7	PNEC	152 mg/kg	陆生生物	土壤	短期 (单一事件)
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	PNEC	3,39 µg/l	水生生物	淡水	短期 (单一事件)
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	PNEC	3,39 µg/l	水生生物	海水	短期 (单一事件)
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	PNEC	0,23 mg/l	水生生物	污水处理厂 (STP)	短期 (单一事件)
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	PNEC	0,047 mg/kg	陆生生物	土壤	短期 (单一事件)

8.2 暴露控制

适当工程控制

总通风装置.

个体保护措施 (个人防护装备)

眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具.

P-80® THIX 临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

皮肤防护

- 手部防护

穿戴适当手套。使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套。使用前检查泄漏紧闭/抗渗性。若要再次使用手套，脱下前先清洁手套并晾干。特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力。

- 其他保护措施

给予皮肤再生复原期。建议采取预防性皮肤保护措施（隔离乳霜/软膏）。处置后彻底清洗双手。

呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具。

环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染。远离排水管、地表及地下水。

第9部分 理化特性

9.1 基本物理与化学性质信息

外观

物理状态	液体 (凝胶)
颜色	白色-乳白色
气味	特征性

其他安全参数

pH (值)	7,5 - 9 (25 °C)
熔点/凝固点	未定
初沸点与沸腾范围	100 °C
闪点	未定
蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	不相关, (流体)
爆炸限制	未定
蒸气压	≤0,001 Pa 于 20 °C
密度	0,96 g/ml 于 25 °C
蒸气密度	此信息无法取得
溶解度	未定

分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	此信息无法取得
-------------------	---------

P-80® THIX 临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

自燃温度	未定
黏度	
- 运动黏度	12.500 mm ² /s
- 动力黏度	>12.000 cP
爆炸性质	无
氧化性质	无

第10部分 稳定性和反应性

10.1 反应性

考虑不相容性: 参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。

10.2 化学稳定性

材料在正常环境与预期储存及处理状况之温度与压力下稳定。货架期限: 从生产之日起两年。

10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

10.4 避免情况

不可混合其他化学品。

10.5 不相容材料

避免长时间接触未固化的油漆、锌、铝、冷轧钢或铜及其合金。避免接触聚碳酸酯, 聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯醚, 因为长时间接触后, 这些塑料可能会产生裂纹。有关更多详细信息, 请参阅产品的兼容性表。

10.6 有害分解产品

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品: 参阅第 5 节。

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理作用信息

测试数据基础。

分类程序

分类以测试混合物为基础。

依据 GHS 分类

此混合物未符合分类标准。

急性毒性

不应分类为急性毒性。

P-80® THIX
临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

混合物成分之急性毒性预估 (ATE)			
物质名称	CAS 编号	暴露途径	ATE
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	口服	120 mg/kg
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	皮肤	242 mg/kg
甲基异噻唑啉酮	2682-20-4	吸入: 尘/雾	0,11 mg/l/4h

皮肤腐蚀性/刺激性

不应分类为腐蚀/刺激皮肤。

重度眼睛伤害/眼睛刺激

不应分类为对眼睛具有重度伤害或刺激。

呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性。

生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性。

致癌性

不应分类为致癌性。

生殖毒性

不应分类为生殖毒性物。

特定目标器官毒性 - 单一暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（单一暴露）。

特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（重复暴露）。

呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害。

第12部分 生态学信息**12.1 毒性**

不应分类为具水生危害。

12.2 持久性与可降解性

数据无法取得。

12.3 生物累积潜势

数据无法取得。

12.4 土壤中移动性

数据无法取得。

12.5 PBT 与 vPvB 评估

数据无法取得。

P-80® THIX 临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

12.6 其他不利影响

内分泌失调潜势
没有列出任何成分.

第13部分 废弃处置

13.1 废弃物处理方法

污水废弃相关信息
可依据当地、州、联邦法规丢弃.

容器/包装废弃物处理
完全清空之包装可回收. 以处理该物质之方式处理受污染包装.

备注

请注意相关国家或地区条款. 废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理.

第14部分 运输信息

- | | |
|----------------|---------------|
| 14.1 UN 编号 | 不受运输法规限制 |
| 14.2 联合国正确运输名称 | 未分派 |
| 14.3 运输危害分类 | 未分派 |
| 14.4 包装类型 | 未分派 |
| 14.5 环境危害 | 依据危险物品法规无环境危害 |
| 14.6 使用者特殊防范 | 没有额外信息. |

运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)

未分派

第15部分 法规信息

15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

国家库存

国家	国家库存	状态
EU	REACH Reg.	并未列出所有成分
US	TSCA	所有成分均列出

图例

REACH Reg. REACH 已注册物质
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估.

P-80® THIX
临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

第16部分 其他信息**缩写与简写**

缩写	使用缩写说明
Acute Tox.	急性毒性
Aquatic Acute	对水生环境有危害 - 急性危害
Aquatic Chronic	对水生环境有危害 - 慢性危害
ATE	急性毒性预估
CAS	化学摘要服务社 (保有最完善化学物质列表之服务)
DGR	危险物品法规 (见 IATA/DGR)
DNEL	衍生无作用值
Eye Dam.	对眼睛有重度伤害
Eye Irrit.]对眼睛刺激
GHS	联合国制定之“化学品全球分类及标示调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA	国际航空运输协会
IATA/DGR	空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)
IMDG	国际海运危险物品准则
PBT	持久性、生物累积性及毒性
PNEC	预估无反应浓度
Skin Corr.	对皮肤具有腐蚀性
Skin Irrit.	对皮肤具有刺激性
Skin Sens.	皮肤过敏
vPvB	高持久性与高生物累积性

主要参考文献与数据源

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483. 化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.

联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

分类程序

分类以测试混合物为基础.

相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章)

P-80® THIX
临时橡胶润滑凝胶

发行日期: January 1, 2021

取代版本 April 1, 2020

代码	文字
H301	吞咽会中毒.
H311	皮肤接触会中毒.
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤.
H315	造成皮肤刺激.
H317	可能导致皮肤过敏反应.
H318	造成严重眼损伤.
H330	吸入致命.
H400	对水生生物毒性极大.
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响.

免责声明

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.