

**P-80® Emulsion**

Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat  
Tillfällig gummilörmedel Gel

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn **P-80® Emulsion**  
Registreringsnummer (REACH) ej relevant (blandning)

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Relevanta identifierade användningar  
Lubricants  
Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat  
Industriell användning  
Inte för privat bruk (hushåll)

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

International Products Corporation  
201 Connecticut Drive  
Burlington NJ 08016  
Förenta staterna

Telefon: +1 (609) 386-8770  
Telefax: +1 (609) 386-8438  
e-mail: mkt@ipcol.com  
Webbsida: <https://www.ipcol.com/>

**For Sales in Europe:****Supplied by:**

Cimcool Industrial Products BV / Cimcool Europe BV  
Schiedamsedijk 20, 3134 KK  
Vlaardingen, The Netherlands  
Telephone: +31(0)10 460 0660  
e-mail: cimcool.eu@duboischemicals.com

**1.3.1 Övriga upplysningar**

| Tillverkare                        |                       |                  |                  |                |               |                                                  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Namn                               | Gata                  | Postnummer/ort   | Land             | Telefon        | e-Mail        | Webbsida                                         |
| International Products Corporation | 201 Connecticut Drive | 08016 Burlington | Förenta staterna | 1-609-386-8770 | mkt@Ipcol.com | <a href="http://www.ipcol.com">www.ipcol.com</a> |

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

1.4.1 Informationstjänster vid nödsituationer +32(0)14 58 45 45

## P-80® Emulsion

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

#### 1.4.3

| Giftinformationscentral        |                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namn                           | Telefon                                                   | e-Mail | Webbsida                                                                                                                                                                                                                                        |
| Svenska Giftinformationscenter | Nödsituation: 112 / icke-nödsituationer: 112 010-456 6700 |        | <a href="https://giftinformation.se/service/en/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/">https://giftinformation.se/service/en/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/</a> |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

| Klassificering enl. GHS |                                              |          |                            |               |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| Avsnitt                 | Faroklass                                    | Kategori | Faroklass och farokategori | Faroangivelse |
| 3.4S                    | hudsensibilisering                           | 1        | Skin Sens. 1               | H317          |
| 4.1C                    | farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet) | 3        | Aquatic Chronic 3          | H412          |

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna

Spill och brandsläckningsvatten kan leda till förorening av vattendrag.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord                      varning

- Piktogram

GHS07



Faroangivelser.

| Signalord | Farosymbol(er)                                                                      | Kod  | Faroangivelse.                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| varning   |  | H317 | kan orsaka allergisk hudreaktion                       |
|           |                                                                                     | H412 | skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer |

## P-80® Emulsion

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

| - Skyddsangivelser |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kod                | Skyddsangivelser.                                                         |
| P261               | undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.                      |
| P273               | undvik utsläpp till miljön.                                               |
| P280               | använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd/... |
| P333+P313          | vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.                           |
| P362+P364          | ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.             |
| P501               | innehållet/behållaren lämnas till förbränningsanläggning.                 |

### 2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning)

### 3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

| Namn på ämnet               | Identifikator                                                                 | Vikt %    | Klassificering enl. GHS                                                                                                                                                                      | Piktogram                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                       | CAS-nr<br>7732-18-5                                                           | 75 – < 90 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-metylisotiazol-3 (2H) -on | CAS-nr<br>2682-20-4<br><br>EG-nr<br>220-239-6<br><br>Indexnr<br>613-326-00-9  | < 0,05    | Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 3 / H311<br>Acute Tox. 2 / H330<br>Skin Corr. 1B / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |    |
| oktilinon (ISO)             | CAS-nr<br>26530-20-1<br><br>EG-nr<br>247-761-7<br><br>Indexnr<br>613-112-00-5 | < 0,05    | Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 3 / H311<br>Acute Tox. 2 / H330<br>Skin Corr. 1 / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410  |    |

## P-80® Emulsion

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

| Namn på ämnet               | Specifika koncentrationsgränser   | m-Faktorer                                        | ATE                                                   | Exponeringsväg                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2-metylisotiazol-3 (2H) -on | Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | M-faktor (akut) = 10<br>M-faktor (kronisk) = 1    | 120 mg/kg<br>242 mg/kg<br>0,11 mg/l/4h                | oral<br>dermal<br>inhalation: damm/<br>dimma                     |
| oktilinon (ISO)             | Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | M-faktor (akut) = 100<br>M-faktor (kronisk) = 100 | 125 mg/kg<br>300 mg/kg<br>0,5 mg/l/4h<br>0,27 mg/l/4h | oral<br>dermal<br>inhalation: ånga<br>inhalation: damm/<br>dimma |

#### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

##### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

###### Allmänna anmärkningar

Lämna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade från farozonen. Håll den drabbade varm, stilla och övertäckt. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare. Vid medvetslöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

###### Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Sörj för frisk luft.

###### Vid hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten.

###### Vid förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning.

##### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom och hälsoeffekter är tills dags dato inte kända.

##### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs finns ingen

#### AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning

##### 5.1 Släckmedel

###### Lämpliga släckmedel

Vattenspray, BC-pulver, Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

###### Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

##### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

###### Farliga förbränningsprodukter

Kväveoxider (NO<sub>x</sub>), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

##### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

## **P-80® Emulsion**

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggreat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

#### **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

##### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet.

För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

##### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt.

##### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Anvisningar om sanering efter spill

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece). Samla upp spill: Sågspån, Kiselgur (diatomit), Sand, Universalbindare

Lämplig inneslutningsteknik

Användning av absorberande material.

##### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

#### **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

##### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation. Sörj för god ventilation.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter användning. Inte ät, dricka och rök på arbetsområdet. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Förvara livsmedel åtskilt från kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

##### **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

- Särskild utformning av lagerlokaler eller lagringskärl

- Lagringstemperatur

Rekommenderad lagringstemperatur: 2 – 30 °C

#### **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

##### **8.1 Kontrollparametrar**

Information saknas.

## P-80® Emulsion

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

| Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen |           |          |                         |                           |                     |                           |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Namn på ämnet                                  | CAS-nr    | Endpoint | Gränsvärde              | Skyddsmål, exponeringsväg | Användning inom     | Exponeringstid            |
| 2-metylisotiazol-3 (2H)-on                     | 2682-20-4 | DNEL     | 0,021 mg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - lokala effekter |
| 2-metylisotiazol-3 (2H)-on                     | 2682-20-4 | DNEL     | 0,043 mg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | akut - lokala effekter    |

| Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen |            |          |             |                          |                          |                              |
|------------------------------------------------|------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Namn på ämnet                                  | CAS-nr     | Endpoint | Gränsvärde  | Organism                 | Del av miljön            | Exponeringstid               |
| 2-metylisotiazol-3 (2H)-on                     | 2682-20-4  | PNEC     | 3,39 µg/l   | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| 2-metylisotiazol-3 (2H)-on                     | 2682-20-4  | PNEC     | 3,39 µg/l   | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| 2-metylisotiazol-3 (2H)-on                     | 2682-20-4  | PNEC     | 0,23 mg/l   | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| 2-metylisotiazol-3 (2H)-on                     | 2682-20-4  | PNEC     | 0,047 mg/kg | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| oktilinon (ISO)                                | 26530-20-1 | PNEC     | 2,2 µg/l    | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| oktilinon (ISO)                                | 26530-20-1 | PNEC     | 0,22 µg/l   | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| oktilinon (ISO)                                | 26530-20-1 | PNEC     | 47,5 µg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| oktilinon (ISO)                                | 26530-20-1 | PNEC     | 4,75 µg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| oktilinon (ISO)                                | 26530-20-1 | PNEC     | 8,2 µg/kg   | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Allmän ventilation.

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Mot vätskestänk använd skyddsglasögon. Skyddsglasögon.

Hudskydd

- Handskydd

Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Före användning kontrollera täthet/motstånd mot permeation. Vid avsedd återanvändning rengör handskarna innan du tar av dem och därefter vädra dem väl. Vid särskilda användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovan nämnda skyddshandskarna.

**P-80® Emulsion**  
Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

**- Typ av material**

PVC: polyvinylklorid, PE: polyetylen, NR: naturgummi, latex, CR: kloroprenogummi, NBR: nitril-butadiengummi, IIR:isobuten-isoprenogummi, FKM: fluorelastomer, PVA: polyvinylalkohol, Nitril

**- Materialets tjocklek**

At least 4 mil.

**- Genombrottsid för handskmaterialet**

>240 minuter (permeation: nivå 5)

**- Ytterligare skyddsåtgärder**

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskrämsalva) rekommenderas. Tvätta händer grundligt efter användning.

**Andningsskydd**

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd. Halvmask (EN 140). Typ: A (mot oorganiska gaser och ångor med en kokpunkt > 65 °C, färgkod: Brun).

**Begränsning av miljöexponeringen**

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                  | flytande                                   |
| Färg                                                   | vit-opak                                   |
| Lukt                                                   | karaktäristisk                             |
| Smältpunkt/frys punkt                                  | ej fastställd                              |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 100 °C                                     |
| Brandfarlighet                                         | icke brännbar                              |
| Nedre och övre explosionsgräns                         | ej fastställd                              |
| Flampunkt                                              | ej fastställd                              |
| Självantändningstemperatur                             | ej fastställd                              |
| Sönderfallstemperatur                                  | ej relevant                                |
| pH-värde                                               | 7,5 – 9,5                                  |
| Viskositet                                             |                                            |
| Kinematisk viskositet                                  | 100,2 – 200,4 mm <sup>2</sup> /s vid 25 °C |

**P-80® Emulsion**  
Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dynamisk viskositet | 100 – 200 cP vid 25 °C |
| Löslighet(er)       | ej fastställd          |

## Fördelningskoefficient

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) | information saknas |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Ångtryck | ej fastställd |
|----------|---------------|

## Densitet och/eller relativ densitet

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Densitet            | 0,996 – 0,998 g/cm <sup>3</sup> vid 25 °C |
| Relativ ångdensitet | information saknas om en denna egenskap   |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Partikelegenskaper | ej relevant (flytande) |
|--------------------|------------------------|

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material".

**10.2 Kemisk stabilitet**

Hållbarhetstid. Två år från tillverkningsdatumet.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner är kända.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Blanda inte med andra kemikalier.

**10.5 Oförenliga material**

Undvik utökad kontakt med ohärdad färg, zink, aluminium, kallvalsat stål eller koppar och dess legeringar. Undvik kontakt med polycarbonat, polymetylmetakrylat och polyfenylenoxid eftersom dessa plaster kan galna eller ta tid. Mer information finns i produktens kompatibilitetsblad.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning. Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

**P-80® Emulsion**  
Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

**AVSNITT 11: Toxikologiska informationer****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Grundat på testdata.

**Klassificeringsförfarande**

Klassificeringen baseras på testade blandningar.

**Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)****Akut toxicitet**

Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

GHS av Förenta nationernas, bilaga 4: Kan vara skadligt vid förtäring.

**Frätande/irriterande effekt på huden**

Ska ej klassificeras som frätande/irriterande på huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ska ej anses kunna orsaka allvarlig ögonskada eller ögonirritation.

**Luftvägs- eller hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Mutagenitet i könsceller**

Ska ej klassificeras som könscellsmutagent (mutagent).

**Carcinogenitet**

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

**Reproduktionstoxicitet**

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

**Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering**

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

**Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering**

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).

**Fara vid aspiration**

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

**11.2 Information om andra faror**

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## P-80® Emulsion

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet               | CAS-nr    | Endpoint | Värde     | Art                 | Exponeringstid |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------------|
| 2-metylisotiazol-3 (2H) -on | 2682-20-4 | EC50     | 1,4 mg/l  | vatteninvertebrater | 21 d           |
| 2-metylisotiazol-3 (2H) -on | 2682-20-4 | ErC50    | 0,22 mg/l | alg                 | 120 h          |

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet               | CAS-nr    | Process           | Nedbrytningsgrad | Tid  | Metod | Källa |
|-----------------------------|-----------|-------------------|------------------|------|-------|-------|
| 2-metylisotiazol-3 (2H) -on | 2682-20-4 | DOC avlägsnat     | 5 - 12 %         | 36 d |       | ECHA  |
| 2-metylisotiazol-3 (2H) -on | 2682-20-4 | koldioxidbildning | 54,1 %           | 29 d |       | ECHA  |
| 2-metylisotiazol-3 (2H) -on | 2682-20-4 | syreförbrukning   | 0 %              | 28 d |       | ECHA  |

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet               | CAS-nr     | BCF  | Log KOW                     | BOD5/COD |
|-----------------------------|------------|------|-----------------------------|----------|
| 2-metylisotiazol-3 (2H) -on | 2682-20-4  | 5,75 | -0,486 (pH-värde: 7, 25 °C) |          |
| oktilinon (ISO)             | 26530-20-1 |      | 2,61 (pH-värde: 7, 25 °C)   |          |

## 12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Data saknas.

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen beståndsdel är listad.

## 12.7 Andra skadliga effekter

Data saknas.

**P-80® Emulsion**  
Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Ska omhändertas enligt lokala, statliga eller federala bestämmelser.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

**Anmärkningar**

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

**AVSNITT 14: Transportinformation**

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer** omfattas inte av transportförfordningar
- 14.2 Den officiella transportbenämningen från FN** ej relevant
- 14.3 Faroklass för transport** finns ingen
- 14.4 Förpackningsgrupp** inte tillordnad
- 14.5 Miljöfaror** ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för transport av farligt gods
- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder**  
Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Gällande EU-bestämmelser****Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista**

ingen beståndsdel är listad

**Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)**

ingen beståndsdel är listad

**Ramdirektiv för vatten (RDV)**

Lista över föroreningar (RDV)

| Namn på ämnet   | CAS-nr | Listat i | Anmärkningar |
|-----------------|--------|----------|--------------|
| oktilinon (ISO) |        | a)       |              |

Förklaring

A) Orienterande förteckning över huvudsakliga förorenande ämnen

**Förordning om långlivade organiska föroreningar**

Ingen beståndsdel är listad.

## P-80® Emulsion

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

#### Nationella förteckningar

| Land | Nationella förteckningar | Status                             |
|------|--------------------------|------------------------------------|
| EU   | REACH Reg.               | inte alla beståndsdelar är listade |
| US   | TSCA                     | alla beståndsdelar är listade      |
| AU   | AIIC                     | inte alla beståndsdelar är listade |
| CA   | DSL                      | alla beståndsdelar är listade      |
| CN   | IECSC                    | inte alla beståndsdelar är listade |
| EU   | ECSI                     | alla beståndsdelar är listade      |
| JP   | CSCL-ENCS                | inte alla beståndsdelar är listade |
| JP   | ISHA-ENCS                | inte alla beståndsdelar är listade |
| KR   | KECI                     | alla beståndsdelar är listade      |
| MX   | INSQ                     | inte alla beståndsdelar är listade |
| NZ   | NZIoC                    | alla beståndsdelar är listade      |
| PH   | PICCS                    | inte alla beståndsdelar är listade |
| TR   | CICR                     | inte alla beståndsdelar är listade |
| TW   | TCSI                     | alla beståndsdelar är listade      |

#### Förklaring

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                          |
| ECSI       | EG ämnesförteckning (EINECS, ELINCS, NLP)                               |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | registrerade ämnen enl. REACH                                           |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.

## AVSNITT 16: Annan information

### Förkortningar

## P-80® Emulsion

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

| Förkortning     | Beskrivning av använda förkortningar                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akut toxicitet                                                                                                                                                                                                    |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)                                  |
| Aquatic Acute   | Farligt för vattenmiljön (akut toxicitet)                                                                                                                                                                         |
| Aquatic Chronic | Farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)                                                                                                                                                                      |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)                                                                                                                                                          |
| BCF             | Bioconcentration factor                                                                                                                                                                                           |
| BOD             | Biokemisk syreförbrukning                                                                                                                                                                                         |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)                                                                                                                           |
| CLP             | Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar                                                                                                              |
| CMR             | Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (cancerframkallande, könscellsmutagent eller reproduktionstoxiskt)                                                                                              |
| COD             | Kemisk syreförbrukning                                                                                                                                                                                            |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (förordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR                                                                                                                              |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)                                                                                                                                                                  |
| EC50            | Effective Concentration 50 %. EC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % responsförändring (t.ex. av tillväxten) under ett visst tidsintervall                                       |
| EG-nr           | EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen                                                            |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)                                                                                  |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)                                                                                                                            |
| ErC50           | ≡ EC50: med denna metod den testkoncentration som beräknas medföra 50 procent hämning av antingen tillväxten (EbC50) eller tillväxthastigheten (ErC50), i förhållande till kontrollen                             |
| Eye Dam.        | Orsakar allvarlig ögonskada                                                                                                                                                                                       |
| Eye Irrit.      | Orsakar ögonirritation                                                                                                                                                                                            |
| GHS             | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN                                          |
| IATA            | International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)                                                                                                                                |
| IATA/DGR        | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)                                                                                                      |
| IMDG            | International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)                                                                                                           |
| Indexnr         | Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                      |
| log KOW         | n-Oktanöl/vatten                                                                                                                                                                                                  |

## P-80® Emulsion

### Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

| Förkortning | Beskrivning av använda förkortningar                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M-faktor    | Multiplikationsfaktor. Den tillämpas för koncentrationen av ett ämne som klassificeras som farligt för vattenmiljön i kategorierna akut 1 och kronisk 1, och används för att genom sammanräkningsmetoden härleda klassificeringen för en blandning där ämnet ingår |
| NLP         | No-Longer Polymer (före detta polymer)                                                                                                                                                                                                                             |
| PBT         | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                                                                                                                                                                                       |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)                                                                                                                                                                                             |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)                                                                                                                        |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods)                                                                                                        |
| Skin Corr.  | Frätande på huden                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skin Irrit. | Irriterande på huden                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skin Sens.  | Hudsensibilisering                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)                                                                                                                                                                                        |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)                                                                                                                                                                       |

#### Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2020/878/EU.

Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

#### Klassificeringsförfarande

Klassificeringen baseras på testade blandningar.

Klassificering på grundval av särskilda hälsoeffekter (CMR-effekter)

Klassificering baseras på:

Harmoniserad (laglig) klassificering.

Klassificering på grundval av miljöeffekter

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

#### Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

| Kod  | Text                                           |
|------|------------------------------------------------|
| H301 | Giftigt vid förtäring.                         |
| H311 | Giftigt vid hudkontakt.                        |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.              |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                 |
| H330 | Dödligt vid inandning.                         |

**P-80® Emulsion**  
Tillfälligt smörjmedel för gummiaggregat

Utgivningsdatum: 18.11.2022

Ersätter versionen 05.10.2022

| Kod  | Text                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

**Friskrivningsklausul**

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.